

Муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное  
учреждение центр развития  
ребёнка – детский сад № 10  
«Берёзка» г. Светлоград  
ОГРН 1032601564962  
ИНН 2617011165 КПП 261701001  
г. Светлоград, пер. Садовый, 25 «Б»  
тел. (865-47) 4-96-50  
№ 40 от 13.08.2024г.

АКТ  
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную  
деятельность, к началу 2024-2025 году  
составлен «13» августа 2024 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр  
развития ребёнка - детский сад № 10 «Берёзка» г.Светлоград, 1987 г.  
Петровский муниципальный округ Ставропольского края пл. 50 лет Октября, 8  
356530, Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский  
муниципальный округ, город Светлоград, переулок Садовый, здание 25 «б»

Заведующий – Заварзина Галина Викторовна, раб: 8 (86547) 4-96-50,  
сот.:8-988-096-85-83

В соответствии с распоряжением администрации Петровского муниципального  
Округа Ставропольского края

от 14.06.2024 г. №283-р «О создании межведомственной комиссии по приёму  
образовательных организаций всех типов в Петровском муниципальном округе  
Ставропольского края к новому 2024-2025 учебному году»  
межведомственной комиссией по приёму образовательных организаций всех типов в  
Петровском муниципальном округе Ставропольского края к новому 2024-2025  
учебному году

в составе:

Сергеева Елена  
Ивановна

Исполняющий обязанности первого  
заместителя главы администрации  
Петровского муниципального округа  
Ставропольского края, председатель  
комиссии

Савченко Светлана  
Игорьевна

заместитель начальника отдела  
образования администрации

*13.08.2024*

Петровского муниципального округа  
Ставропольского края, заместитель  
председателя комиссии

Фирсенко Дмитрий  
Иванович

ведущий специалист отдела  
образования администрации  
Петровского муниципального округа  
Ставропольского края, секретарь  
комиссии

Могильный Даниил  
Николаевич

Члены комиссии:  
главный специалист пункта  
централизованной охраны межрайонного  
отдела вневедомственной охраны по  
Петровскому городскому округу филиал  
федерального государственного  
казенного учреждения «Управление  
вневедомственной охраны войск  
Национальной гвардии Российской  
Федерации по Ставропольскому краю»  
(по согласованию)

Вдовкина Александра  
Владимировна

заместитель начальника отдела по  
общественной безопасности, гражданкой  
обороне и чрезвычайным ситуациям  
администрации Петровского  
муниципального округа  
Ставропольского края

Калашникова Лариса  
Викторовна

председатель территориальной  
организации Профессионального союза  
работников народного образования и  
науки Российской Федерации в  
Петровского муниципального округа  
Ставропольского края (по согласованию)

Коваленко Елена  
Анатольевна

ведущий специалист отдела  
образования администрации  
Петровского муниципального округа  
Ставропольского края

Павлова Ирина  
Федоровна

ведущий специалист отдела  
образования администрации

*Т.А.В. 2011*

Петровского муниципального округа  
Ставропольского края

Редькин Юрий  
Владимирович

заместитель начальника отдела  
участковых уполномоченных полиции и  
начальник отделения по делам  
несовершеннолетних отдела МВД  
России «Петровский» (по согласованию)

Федорова Наталья  
Николаевна

техник – технолог муниципального  
казенного учреждения «Центр развития  
и поддержки системы образования»

проведена проверка готовности муниципального бюджетного образовательного учреждения центр развития ребенка - детский сад №10 «Берёзка» г. Светлоград

#### I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребёнка - детский сад №10 «Берёзка» г.Светлоград № 576 от «23» апреля 2018 года утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «23» 12 2011 г. № 26-АЗ 681237, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «23» 12. 2011 г. № 26-АЗ 681237 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,

Серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, срок действия свидетельства с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной 25.11.2016г., серия 26 Л 01, № 0001554, регистрационный номер 5301, выдано министерством образования и молодежной политики Ставропольского края  
срок действия лицензии - бессрочно.

*ТТТТТ*

2. Паспорт безопасности организации от «12» августа 2022 года оформлен для четвертой категории.

Декларация пожарной безопасности организации от «20» января 2015г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации – 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2024 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 0 объектах, в том числе:

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на \_\_\_\_\_ объектах образовательной организации:

косметический ремонт \_\_\_\_\_;  
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – имеется.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: основная (общеобразовательная программа дошкольного образования общеразвивающей направленности), дополнительная (общеобразовательная программа эколого-биологической направленности, общеобразовательная программа социально-педагогической направленности, общеобразовательная программа художественно-эстетической направленности, общеобразовательная программа физкультурно-спортивной направленности);

б) проектная допустимая численность обучающихся - 131 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 117 человек, в том числе \_\_\_\_\_ человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

- г) численность выпускников 2023 – 2024 годов - 25 человек; из них поступивших в ВУЗы - \_\_\_\_\_ человек, профессиональные образовательные организации - \_\_\_\_\_ человек, работают - \_\_\_\_\_ человек; не работают - \_\_\_\_\_ человек;
- д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в I класс (на первый курс) - 25 человек;
- е) количество групп по комплектованию:  
групп всего - 7; количество обучающихся - 117 человек;  
из них обучаются:
- в 1 смену - 7 групп, 117 обучающихся;  
во 2 смену - 0 групп, 0 обучающихся.
- ж) наличие образовательных программ – имеется \_\_\_\_\_ ;
- з) наличие программы развития образовательной организации - имеется \_\_\_\_\_ ;

- и) укомплектованность штатов организации:  
педагогических работников - 14 человек 100 %;  
научных работников – 0 человек 0 %;  
инженерно-технических работников – 0 человек 0 %;  
административно-хозяйственных работников – 1 человек 100 %;  
производственных работников – 18 человек 100 %;  
учебно-воспитательных работников – 0 человек 0 %;  
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 1 человек 100 %;

- к) наличие плана работы организации на 2024-2025 учебный год - имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительно.

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

- а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

| п/п | Объекты материально-технической базы | Необходимо | Имеется | Процент оснащённости | Наличие документов по технике безопасности | Наличие актов разрешения на эксплуатацию | Наличие и состояние мебели | Оборудованы ли средствами пожаротушения | Примечание |
|-----|--------------------------------------|------------|---------|----------------------|--|--|----------------------------|---|------------|
| 1.  | Дошкольные группы                    |            | +       | 100%                 | +  | +  | Имеется, удовл.            | +                                       |            |
| 2.  | Музыкальный зал                      |            | +       | 100%                 | +  | +  | Имеется, удовл.            | +                                       |            |
| 3.  | Кабинет психолога                    |            | +       | 100%                 | +  | +  | Имеется, удовл.            | +                                       |            |
| 4.  | Методический кабинет                 |            | +       | 100%                 | +  | +  | Имеется, удовл.            | +                                       |            |

- б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – не имеется, типовое помещение, емкость – человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – не имеется, типовое помещение, емкость – человек, состояние – удовлетворительное;

музыкальный зал – имеется, типовое помещение, емкость 50 человек, состояние – хорошее;

музей – не имеется, типовое помещение, емкость – человек, состояние – удовлетворительное;

учебные мастерские – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой -обеспечена:

общее количество компьютерной техники - 9 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. Основные недостатки нет;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются \_\_\_\_\_, обеспечивает проведение

занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «01» августа 2024г. № б/н, комиссия МБДОУ ЦРР - ДС № 10 «Берёзка» г.Светлоград

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется;

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

комплект-классов - \_\_\_\_; доска ученическая - \_\_\_\_; шкаф книжный - \_\_\_\_; и тд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - \_\_\_\_; стулья офисные - \_\_\_\_; кровати - \_\_\_\_; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - \_\_\_\_; фонд учебников - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ %;

научно-педагогическая и методическая литература - \_\_\_\_\_.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительно:

общая площадь участка – 7890 кв. м;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, их состояние и соответствие санитарным требованиям.

Основные недостатки: нет;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, состояние и соответствие санитарным требованиям

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

Основные недостатки: нет

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

| Должность          | Профиль работы   | Количество ставок | Характер работы (штат, договор) | Примечание |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------------|------------|
| Медицинская сестра | Оказание первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи | 1                 | Внешний совместитель            |            |

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «04» декабря 2013 г, № ЛО-26-01-002224, регистрационный номер М009177;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 12 человек, состояние – хорошее;

кабинет педагога-психолога – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 10 человек, состояние – хорошее;

стоматологический кабинет – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное;

процедурная – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человек, состояние – удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании : имеется

Динамометр, аппаратно-программный комплекс для оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья. Травматологическая укладка, персональный компьютер, принтер.

Основные недостатки: нет.

50000

8. Питание обучающихся – организовано \_\_\_\_\_ :

а) питание организовано в 1 смену, в \_\_\_\_\_  
столовых на \_\_\_\_\_ посадочных мест. Буфет \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест.

Качество

эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,  
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдается;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%; в том числе горячим питанием детей за счет средств из муниципального бюджета в количестве 117 чел., что составляет 100% от общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов закупаемых организацией.

Основные недостатки: нет \_\_\_\_\_;

г) хранение продуктов организовано \_\_\_\_\_,

количество холодильного оборудования 7 - ед.,

санитарным нормам соответствует \_\_\_\_\_.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное \_\_\_\_\_,  
его техническое состояние соответствует \_\_\_\_\_,

акты допуска к эксплуатации оформлены \_\_\_\_\_.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: нет.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:

\_\_\_\_\_;

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам \_\_\_\_\_.

Основные недостатки: нет \_\_\_\_\_;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточно \_\_\_\_\_;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется \_\_\_\_\_.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован \_\_\_\_\_,  
кипячение воды \_\_\_\_\_.

Основные недостатки: нет;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется.

№ 290 от 15.01.2024г ООО «Дезинфектор плюс»

Основные недостатки: нет.

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет;

10.) Транспортное обеспечение организации - организовано;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0% от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

| п/п | Наименование | Марка транспортного средства | Количество | Год приобретения | Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования» | Техническое состояние | Примечание |
|-----|--------------|------------------------------|------------|------------------|--|-----------------------|------------|
|     | автомобиль   | ИЖ 2717-220                  | 1          | 2004             |  | удовлетворительное    |            |

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется,

установленным требованиям соответствует.

Основные недостатки: нет.

Потребность в замене (дополнительной закупке) – не имеется,

количество - 0 единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены;

а) охрана объектов организации осуществляется ЧОП ООО «Империя» в составе 3 сотрудников. Контракт № 2023.153919 от 25.12.2023г., № 2024.710883 от 18.06.2024г. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека. Договор по оказанию охранных услуг заключен: КЭВП. МОВО по Петровскому городскому округу - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ставропольскому краю» контракт № ПЕ 332 от 09.01.2024 г., наличие тревожной сигнализации (экстренного вызова полиции): КЭВП с выводом на ПЦО МОВО по Петровскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ставропольскому краю» контракт № 3161003036 от 09.01.2024г.

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

в) системами видеонаблюдения оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием отсутствует;

д) территория организации ограждением оборудована, не соответствует;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована;

ж) наружным электрическим освещением оборудована;

з) указательными знаками дорожного движения при подъезде к организации не оборудованы;

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) органами Государственного пожарного надзора в 2024 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки \_\_\_\_\_ и предписания \_\_\_\_\_;

б) Требования пожарной безопасности выполняются

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлена: автоматическая пожарная сигнализация с системой управления эвакуацией и система пожарной сигнализации с дублированием сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта обеспечивающая речевое и звуковое оповещение.

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

д) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

е) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудованы. Вывод на основании акта № 69 от «24» ноября 2022 года.

ж) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности организовано, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано;

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: \_\_\_\_\_

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объеме.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельная, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена, Акт от 03.08.2017г б/н.

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_ %. Хранение топлива \_\_\_\_\_

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.  
Воздухообмен осуществляется за счет приточная, естественная.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется Производственно-техническое подразделение «Светлоградское» филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Северный».

16. Газоснабжение образовательной организации: распределительные сети АГРС-1 г. Светлоград.

17. Канализация централизованная.

18. Оснащение организации необходимыми средствами защиты в условиях сохранения рисков распространения COVID-19:

- наличие термометров для бесконтактного измерения температуры имеются
- наличие рециркуляторов для бактерицидного облучения воздуха имеются
- наличие информационных стендов по предупреждению распространения коронавирусной инфекции имеется
- наличие достаточного запаса средств индивидуальной защиты для сотрудников организации имеется
- наличие месячного запаса дезинфицирующих средств для обработки рук и поверхностей имеется
- наличие достаточного количества кулеров и дозаторов, одноразовой посуды для организации питьевого режима в организации имеется

## II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка- детский сад №10 «Берёзка» г. Светлоград

(полное наименование организации)

к новому 2024-2025 учебному году

готова

(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

(роспись)

Е.И.Сергеева

(инициалы, фамилия)

Заместитель председателя:  
комиссии

(роспись)

С. И.Савченко

(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:

(роспись)

Д.И. Фирсенко

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

(роспись)

Д. Н. Могильный

(инициалы, фамилия)

(роспись)

А.В. Вдовкина

(инициалы, фамилия)

(роспись)

Л.В. Калашникова

(инициалы, фамилия)

(роспись)

И.Ф. Павлова

(инициалы, фамилия)

(роспись)

Ю. В.Редькин

(инициалы, фамилия)

(роспись)

Е. А. Коваленко

(инициалы, фамилия)

(роспись)

Н. Н. Федорова

(инициалы, фамилия)